




**PROCESO ATENCION CUIDADO ENFERMERIA  
AL PACIENTE  
EN UCI Y EMERGENCIAS**

# Contenidos



- Conceptualización Proceso atención enfermería (PAE)

- Etapas Proceso atención enfermería (PAE) Proceso

- atención enfermería

- Propósito PAE

- Aplicación PAE

## PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

*El proceso de atención de enfermería  
permite.....*

*Garantizar la  
atención  
individualizada*

*Permite evaluar el  
efecto de la  
intervención de  
enfermería*

*Método válido  
para brindar con  
calidad el cuidado  
de enfermería en  
los servicios de  
urgencia.*

*Proporciona la  
base para la  
investigación en  
enfermería*

## PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

*En el proceso de atención de enfermería es necesario.....*



## *El propósito del PAE en URG y UCI*



*Establecer prioridades de acuerdo a la valoración inicial*



*Las necesidades del paciente se atiendan en forma integral.*



*Aplique el PAE en forma dinámica, flexible, individualizada, resuelta y con un fin determinado.*

## *Aplicación del PAE en URG y UCI*



## 1. VALORACION



### Primaria

*Es la valoración inicial que se le realiza a la persona.  
Rápido reconocimiento de los signos vitales y restauración de los mismos.*




### Secundaria

*Exploración detallada del paciente (cefalocaudal)  
Se hace cuando estén asegurados las constantes vitales*



## VALORACION PRIMARIA

### Estado de conciencia





# PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

## VALORACION PRIMARIA

Permeabilidad de la vía  
aérea



Valoración de la  
respiración



## VALORACION PRIMARIA

1

Circulación y control de  
hemorragias severas



PAE/DAW




2

MONITOREO Y RCP



## VALORACION SECUNDARIA

### 1. ENTREVISTA



## VALORACION SECUNDARIA

### 2. EXPLORACION FISICA

*Una vez tratada la urgencia vital se realiza un examen exhaustivo*





## TECNICAS DE VALORACION



*Inspección*



*Palpación*



*Auscultación*

# VALORACION NEUROLOGICA



NIVEL DE  
CONCIENCIA  
"GLASGOW"

Alerta

Responde a  
estímulos  
Verbales y  
dolorosos

Si no  
responde

Sensibilidad y  
movimiento de MSS MII

# VALORACION NEUROLOGICA

## PUPILAS

*Tamaño  
(miosis,  
midriasis)*



*Reactividad  
(Reactivas, hipo  
reactivas,  
areactivas)*



*Simetría  
(isocoria,  
anisocoria)*





## INSPECCION



Paciente  
consciente  
informa sino  
la familia

## INSPECCION

*Paciente Inconsciente*

**1. Cabeza  
cuello y cara**



**Otorragia  
Hematomas ojos  
Fx nasal, maxilar  
contusiones**



Lesión de  
columna  
vertebral ?

## VALORACION TORAX



*Hacer presión  
costados de la caja  
torácica y si esto  
ocasiona dolor hay  
costillas fracturadas*

HERIDAS

FRACTURAS

EXPANSION  
TORACICA

## VALORACION ABDOMEN



HERIDAS

PUNTOS DE  
DOLOR

DEFORMIDAD



## VALORACION EXTREMIDADES



LESIONES  
HEMORRAGIA



PARALISIS



DEFORMIDAD

EDEMA



# PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

## INSPECCION EN UCI

Pupilas

RASS

TOT y VM



MONITORIA




Electrodos, cables.

ACCESOS  
VENOSOS  
MEZCLAS MTOS



PIEL



# PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

## PALPACION



## AUSCULTACION



## VALORACION SECUNDARIA

*NO SOLO SE DEBE TENER EN CUENTA LOS ASPECTOS FISICOS  
SINO LO PSICOLOGICO*



Personal especializado en crisis y estrés no solo para paciente sino además para su familia

## *DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA*

### **PATRONES FUNCIONALES MARYORY GORDON**

### **DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA**

*PATRÓN COGNITIVO –  
PERCEPTUAL*

*Confusión aguda  
Deterioro de la comunicación verbal  
Dolor agudo y crónico*

*PATRON DE ACTIVIDAD Y  
EJERCICIO (CIRCULATORIO)*

*Disminución del gasto cardiaco  
Perfusión tisular ineficaz  
Riesgo de sangrado  
Riesgo de shock*

*PATRON DE ACTIVIDAD Y  
EJERCICIO (RESPIRATORIO)*

*Deterioro del intercambio gaseoso  
Patrón respiratorio ineficaz  
Limpieza ineficaz de las vías aéreas*



## *DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA*

### **PATRONES FUNCIONALES MARYORY GORDON**

### **DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA**

*PATRÓN NUTRICIÓN Y  
METABOLISMO*

*Déficit de volumen de líquidos  
Exceso de volumen de líquidos  
Deterioro de la deglución*

*PATRÓN DE ELIMINACIÓN*

*Deterioro de la eliminación urinaria  
Retención urinaria*

*PATRÓN DE PROTECCION*

*Deterioro de la integridad cutánea  
Termorregulación ineficaz*

*PATRÓN ADAPTACIÓN Y  
TOLERANCIA AL ESTRÉS*

*Ansiedad  
Temor  
Síndrome postraumático*



## PLANEACION

*Se establecen prioridades para corregir los problemas identificados en la valoración*



# PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

## EJECUCION

*Ambiente tranquilo  
que permita disminuir  
la angustia, pánico  
Seguridad  
Empatía*

*USAR EL PENSAMIENTO CRITICO  
DE ACUERDO A CADA SITUACION  
DETERMINADO PRIORIDADES*



# PAE EN UCI Y EMERGENCIAS

## EVALUACION



*Respuesta del paciente al  
cuidado aplicado y evaluar  
complicaciones*

*Se consiguió el objetivo  
planteado en el PAE*

*Fue adecuado el cuidado de  
enfermería*

*Rendimiento de los  
profesionales*